



# Bra produkter i starkt samarbete



**Lundgrens**   
SVERIGE AB

EN DEL AV **BEJERTECH**

## LIM

### Cool-Tack 286

Neutralt fukthärdande montagelim som utmärker sig genom att härda ner till -5°C. Lämplig för limning av såväl tunga som lätta material både inne och ute. Produkten är luktfri och innehåller inte lösningsmedel, ftalater eller isocyanater. Bildar en elastisk och mycket stark limfog.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Vit	28922	290 ml	884-28615	12
Tegelröd	28926	290 ml	884-28625	12
Svart	28925	290 ml	884-28655	12



### Turbo-Tack 291

Ny generation monteringslim med extra god vidhäftning innan den är genomhärdad. Kan användas till de flesta monteringar inom bygg och industri där en stark och hård limfog är efterfrågad. Kan användas såväl inne som ute.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Vit	29132	290 ml	884-29115	12



### Montage Ekstra 292

Ftalatfritt fukthärdande montagelim. För uppsättning av speglar, trappnosar m.m. Fäster bra på sten, trä, metall och andra byggmaterial. Stark och hård limfog som klarar rörelseupptagning på upp till ± 20%.

Farve	Varenr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Vit	29232	290 ml	884-29215	12
Grå	29233	290 ml	884-29235	12
Svart	29235	290 ml	884-29225	12
Vit	29262	600 ml	884-29217	12



## KONTAKTLIM

### Kontaktlim 281

Lättflytande allsidigt polychloroprenbaserat kontaktlim. Används till både täta och porösa material t.ex. trä, vinylplattor, plastlaminat, natur- och konstgummi, läder, metaller m.m. Ger en stark och flexibel samt vatten- och värmebeständig limning.

Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
3000	40 ml	884-28111	12
3003	150 ml	884-28123	6
3004	250 ml	884-28134	6
3006	1L	884-28148	6
3008	5L	884-28159	1



### Kontakthärdare 924

Ökar värme tåligheten på Kontaktlim 281 och Klar Kontaktlim 284.

Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
3511	50 gr	884-9241	1
3513	250 gr	884-9242	1

### DanAtac Aqua Contact 288

Vattenbaserat kontaktlim för golv och väggmaterial, både sugande och icesugande. Limmet är lätt att arbeta med och har ett kraftigt hugg.

Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
2881	1L	884-2888	6
2885	5L	884-2889	1



## FOGLIM

### Industri Sealer 555

Luktfri elastisk fogmassa med extra lång öppettid. Användes till alla vanligt förekommande fogar inom bygg. God vidhäftning utan primer. temperaturbeständig från -50°C till +120°C. Klarar Fogrörelser på +/- 25%. Hållbarhet: 12 månader. Uppfyller kraven mot ISO 11600 (F/G-25 LM).

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Vit	55532	290 ml	884-55516	12
Grå	55533	290 ml	884-55536	12
Svart	55535	290 ml	884-55526	12



### Combi Flex 524

Högelastisk MS-polymer foglim, som används i byggnader och industri till skarvar. Kan appliceras på fuktiga ytor. Tål fogrörelse på +/- 25 %. Primerfri på de flesta ytor. Kan övermålas. Produkten är livsmedelsgodkänd enl. EC No 1935/2004 betr. Material och artiklar.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Transparent	54561	300 ml	884-52445	12



### MS Foglim 526

Är speciellt designat för användning i karroseri- skepps- och containerindustrin när det önskas högre beständighet på limning/fogning. Särskilt god vidhäftning till Aluminium och PVC. Temperaturbeständig från -40°C till +90°C. Tål fuktvandring på ±10%. Uppfyller kraven enl. ISO 11600 (F – 20HM).

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Grå	53573	290 ml	884-52635	12



### FOG

#### Sealflex Hybrid 522

Högelastisk MS-polymer fogmassa, som används till alla typer av byggnader. T.ex. fogning runt dörrar och fönster, fasadelement m.m. Tål fogrörelse på +/- 25%. Primerfri på de flesta ytor. Kan övermålas.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Vit	54542	290 ml	884-52215	12
Ljusgrå	54549	290 ml	884-52275	12
Grå	54543	290 ml	884-52235	12
Brun	54544	290 ml	884-52265	12
Svart	54545	290 ml	884-52225	12
Antracit	54546	290 ml	884-522105	12
Vit	54552	600 ml	884-52217	12




### SILIKON

#### DANASEAL Construction 515

Högelastisk alkoholbaserad byggsilikon, som används till alla typer av byggnader, t.ex. omkring dörrar och fönster, fasadelement m.m. Tål fogrörelse på +/- 25%. Primerfri på de flesta ytor.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Transparent	51531	300 ml	884-51546	12
Vit	51532	300 ml	884-51516	12
Grå	51533	300 ml	884-51536	12
Ljusgrå	51539	300 ml	884-51576	12
Brun	51534	300 ml	884-51566	12
Svart	51535	300 ml	884-51526	12
Vit	75742	600 ml	884-51517	12





### DANASEAL Universal 510

Neutral elastisk all-round silikonfogmassa i praktisk tub. Innehåller fungicider. Används t.ex. i våtrum samt till de flesta gör-det-själv områden. Rekommenderas till natursten. Klarar fogrörelse på +/- 25%.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Transparent	75333	75 ml	884-51042	12
Vit	75334	75 ml	884-51012	12
Transparent	51031	300 ml	884-51046	12
Vit	51032	300 ml	884-51016	12
Grå	51033	300 ml	884-51036	12
Mörkgrå	51037	300 ml	884-51096	12
Antracitgrå	51038	300 ml	884-510106	12
Gråvit	51043	300 ml	884-510116	12
Svart	51035	300 ml	884-51026	12



### DANASEAL FDA 511

En neutral höglastisk fogmassa, som är godkänd för livsmedels-, - och läkemedelsindustri. Kan ta upp rörelser +/- 25 %.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Vit	51132	300 ml	884-51116	12
Stålgrå	51134	300 ml	884-51186	12



### Glassilikon 517

Höglastisk ättiksyrebaserad silikon. Används till toppförsegling av isolerrutor, montrar, fasadglas, solfångare m.m. Får ej användas till akvarie. Tål fogrörelse på +/- 25%.

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Transparent	51731	300 ml	884-51746	12



### Akvariesilikon 579

Stark elastisk silikonfogmassa till skarvar av akvarier och terrarier. Dessutom lämplig till andra glasskarvar, där det krävs hög styrka. Uppfyller kraven mot ISO 11600 (F/G-25HM).

Färg	Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
Transparent	75591	300 ml	884-57946	12
Svart	75595	300 ml	884-57926	12



## ÖVRIGT / VERKTYG

### Wipes 915

Våtservetter för att rengöra ej härdad fogmassa (silicon, MS-polymer m.m.), ej torkad färg, samt för att avlägsna olja, smuts, fett m.m. från alla typer av ytor. Utmärkt som handservett.

Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
30072	80 stk	884-9151	6
30077	200 stk	884-9152	4



### Wipes 916

Professionella rengöringsservetter med extra rengöringskraft som t.ex. avlägsnar ohärdade fogmassor, ohärdat PU-skum, olja, fett och damm samt mycket mera.

Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
30078	80 stk	884-9161	6



### Wipes 917

Professionella rengöringsservetter med extra rengöringskraft med två olika sidor av servetten. En mjuk för försiktigare rengöring och en grov för extra rengöring av svårare smuts.

Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
30079	80 stk	884-9171	6



### Skelettpistol metall m/krok Cox

Varunr	Volym	Lundgrens art nr	Kolli
9143		884-9143	25



### Handfogpistol H-14 (RS) Pro

God utväxling. Minimalt efterdropp. Handvänlig utformning. Vridbar patronhållare.

Varunr	Lundgrens art nr	Kolli
9114	884-9114	1



### Tryckluftpistol T-16 X till 300ml

Handvänlig utformning. Patenterat stempelsystem. Direkt luftpåverkan. Minimalt efterdropp, snabbt patronbyte. Arbetstryck regleras under användning. Minimalt spill vid användning av munstyckshållare.

Varunr	Lundgrens art nr	Kolli
9116	884-9116	1



### Patronspetsar med skruvkork 3-pack

För återförslutning. 3st per påse.

Varunr	Lundgrens art nr	Kolli
8271	884-8271	10





Dana Lim är Nordens största tillverkare av lim, fogmassor & spackelprodukter. Dana Lim A/S som grundades 1929 har ca 150 anställda, varav 14 kemiingenjörer inom produktutveckling, miljö och teknisk support.



Lundgrens ingår i Beijer Tech, en koncern med fokus på att öka våra kunders produktivitet och konkurrenskraft. Vi bidrar med hög kompetens kring slutkundens totalkostnad, kundanpassat erbjudande samt rätt tillgänglighet. Beijer Tech omsätter ca.1 miljard och finns på 15 platser i Norden. Beijer Tech ägs av börsnoterade koncernen Beijer Alma.



Lundgrens Sverige AB | Box 9114 | 400 93 Göteborg | Tel 031-84 03 90 | Fax 031-25 77 08  
lmg@lundgrenssverige.se | www.lundgrenssverige.se

**Hisingen:**

Box 22092  
400 72 Göteborg  
Tel: 031-51 50 35  
Fax: 031-23 47 01  
lmh@lundgrenssverige.se

**Helsingborg:**

Depågatan 111  
254 64 Helsingborg  
Tel: 042-16 95 00  
Fax: 042-16 44 15  
lme@lundgrenssverige.se

**Luleå:**

Fabriksvägen 4  
972 54 Luleå  
Tel: 0920-670 60  
Fax: 0920-678 50  
lml@lundgrenssverige.se

**Malmö:**

Jägershillsgratan 16  
213 75 Malmö  
Tel: 040-670 18 50  
Fax: 040-670 18 59  
lmm@lundgrenssverige.se

**Skellefteå:**

Verkstadsvägen 7  
931 61 Skellefteå  
Tel: 0910-70 24 30  
Fax: 0910-70 24 35  
lmm@lundgrenssverige.se

**Tyresö:**

Box 677  
135 26 Tyresö  
Tel: 08-712 01 60  
Fax: 08-798 97 85  
lms@lundgrenssverige.se